





METALBIT

Instrukcja montażu GUCIO B 1600x900x400




Instrukcja montażu GUCIO B 1600x900x400

- | | |
|-------------------|--------------|
| 1 - cokół | - 864 x 80 |
| 2L - bok lewy | - 1582 x 410 |
| 2P - bok prawy | - 1582 x 410 |
| 3 - wieniec dolny | - 864 x 407 |
| 4 - wieniec górny | - 901 x 430 |
| 5 - półka górna | - 864 x 407 |
| 6 - półka witryny | - 864 x 400 |
| 7 - przegroda | - 736 x 407 |
| 8L - drzwi lewe | - 735 x 446 |
| 8P - drzwi prawe | - 735 x 446 |
| 9 - plecy HDF 3 | - 1514 x 886 |
| 10 - szyby | - 615 x 320 |





Nr			Il.szt	Nr			Il.szt	Nr			Il.szt
A		Wkręt 4x16	8	G		Prowadnik zawiasu	4	M		Wkręt snapfix	8
B		Wkręt 2,5x20	40	H		Zawias	4	N		Złącze snapfix	8
C		Wkręt 4x25	4	I		Wkręt prowadnika	8	O		Zaczepek szyby	12
D		Uchwyt	2	J		Zacisk mimośrodowy	16	P			
E		Kołek drewn 8x35	21	K		Kołek mimośrodowy	16	R		Wkręt 3x20	12
F		Zaślepka mimośrodowy	4	L		Eurowkręt 6x9,5	60	S		Ślizgacz	4

Instrukcja montażu GUCIO B 1600x900x400



Instrukcja montażu GUCIO B 1600x900x400





Instrukcja montażu GUCIO B 1600x900x400



Montaż szuflady

- 1 - czoło szuflady - 148 x 446 - 10 szt
 2 - dno szuflady - 394 x 381 - 10 szt gr 3
 3 - tył szuflady - 366 x 120 - 10 szt
 4 boki szuflad L/P x 10 - 401 x 120 - 10 kpl


Nr		Il.szt
A	 Kolek drewna 8x35	40
B	 Zacisk mimośrodowy	80
C	 Kolek mimośrodowy	80
D	 Wkręt 6x9,5	60
E	 Wkręt M4 x 25	20
F	 Uchwyt	10



Instrukcja montażu GUCIO B 1600x900x400




Instrukcja montażu GUCIO B 1600x900x400



Po włożeniu szuflad należy kilkakrotnie dopchnąć je do tyłu i luzować w celu dopasowania zderzaka

REGULACJA DRZWI



Więcej instrukcji i filmy montażowe dostępne na stronie
www.metalbit.com.pl/instrukcje_montazu

Metalbit Producent - meble szkolne, przedszkolne i biurowe www.metalbit.com.pl www.szkolniak.pl
78-460 Barwice ul. Zwycięzców 26 tel. (94) 373 23 95 tel. (94) 372 24 10 fax (94) 373 23 95