






Instrukcja montażu REGULACJA KRZESŁA REKS W rozmiarze 1-3



1. REGULACJA WYSOKOŚCI KRZESŁA

- złożyć część dolną i górną krzesła wkładając profile jeden w drugi
- ustawić otwory regulacji na żądany rozmiar wg rysunku, zwracając uwagę na zakres rozmiaru krzesła (od nr 1 do nr3)
- w otwory włożyć śruby i nakrętki a następnie skręcić krzesło.

Instrukcja montażu REGULACJA KRZESŁA REKS W rozmiarze 2-4





1. REGULACJA WYSOKOŚCI KRZESŁA

- złożyć część dolną i górną krzesła wkładając profile jeden w drugi
- ustawić otwory regulacji na żądany rozmiar wg rysunku, zwracając uwagę na zakres rozmiaru krzesła (od nr 2 do nr4)
- w otwory włożyć śruby i nakrętki a następnie skręcić krzesło.

2. REGULACJA SIEDZISKA

- złożyć siedzisko z konstrukcją krzesła wkładając profile jeden w drugi
- ustawić siedzisko do żądanego rozmiaru, otwory wybierać wg rysunku
- w otwory włożyć śruby i nakrętki a następnie skręcić siedzisko.

Instrukcja montażu REGULACJA KRZESŁA REKS W rozmiarze 4-6



1. REGULACJA WYSOKOŚCI KRZESŁA

- złożyć część dolną i górną krzesła wkładając profile jeden w drugi
- ustawić otwory regulacji na żądany rozmiar wg rysunku, zwracając uwagę na zakres rozmiaru krzesła (od nr 4 do nr6)
- w otwory włożyć śruby i nakrętki a następnie skrócić krzesło.

2. REGULACJA SIEDZISKA

- złożyć siedzisko z konstrukcją krzesła wkładając profile jeden w drugi
- ustawić siedzisko dożądanego rozmiaru, otwory wybierać wg rysunku
- w otwory włożyć śruby i nakrętki a następnie skręcić siedzisko.